

Strop, vykurovaný priestor alt. 1.2.4, sklená vlna, cementový poter

Skladba A v cm

- 1,5 Vnúťorná omietka
- 17,5 Vápenno pieskové tehly
- 16,0 ISOVER SUPER-VENT PLUS (drevo vertikálne 6/16 e=60cm)
- 16,0 ISOVER SUPER-VENT PLUS (drevo horizontálne 6/16 e=120cm)
- 3,0 Odvetrávaná medzera
- 1,0 Vonkajší obklad (drevo, superdoska, cementovláknitá doska...)

Skladba B v cm

- Podlahovina
- 5,0 Betónový poter
- Separčná vrstva
- 3,0 ISOVER TDPT
- 4,0 ISOVER EPS 100 S na dorovnanie výšky rúr
- 16,0 Železobetónový strop
- 1,0 Vnúťorná omietka

Skladba C v cm

- 1,5 Vnúťorná omietka
- 20,0 Betónová stena
- 0,1 Bituménový náter
- 0,5 Hydroizolácia
- 20,0 ISOVER EPS PERIMETER (do 3 m inštalačnej hĺbky) alebo STYRODUR 3035 CS (do 6m inštalačnej hĺbky)
- 0,6 Tenkovrstvová omietka

Skladba D v cm

- 1,5 Vnúťorná omietka
- 20,0 Betónová stena
- 0,1 Bituménový náter
- 0,5 Hydroizolácia
- 20,0 ISOVER EPS PERIMETER (do 3 m inštalačnej hĺbky) alebo STYRODUR 3035 CS (do 6m inštalačnej hĺbky)
- Zásyp s drenážou

