

Na fasáde sa udrží ľavou zadnou

Isover PROFI Fasáda je polymérom modifikovaná lepiaca a výstužná malta, ktorá ponúka výnimočnú všestrannosť pre fasádne zateplňovacie systémy. Môže byť použitá s rôznymi izolačnými materiálmi vrátane minerálnej vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrénu alebo PIR dosiek.





Naša novinka **lepiaca malta Isover PROFI Fasáda** je určená na vytváranie výstužnej vrstvy a lepenie všetkých izolantov Isover, ktoré sú určené na kontaktné zateplenie fasád. Je vhodná na **rekonštrukcie budov**, kde sa lepí na súdržné omietky, ako aj na **novostavby**, kde sa aplikuje na tehlové, pórobetónové alebo betónové steny.

Vďaka svojej všestrannosti je Isover PROFI Fasáda pohodlnou a efektívnou voľbou pre projekty zateplovania akýchkoľvek fasád.



Viac informácií nájdete v katalógu Fasádne zateplovacie systémy



Prečo Isover PROFI Fasáda:

- Vynikajúca priliehavosť k murivu (tehla, betón, pórobetón, súdržné omietky)
- Univerzálne použitie pre všetky bežne používané izolanty (MW, EPS, Greywall, XPS, PIR)
- Jednoduchá spracovateľnosť
- Vhodná na lepenie aj na vytváranie výstužnej vrstvy zateplovacieho systému
- Nízky difúzny odpor – vysoká paropriepustnosť
- Dlhodobá životnosť a spoľahlivá funkčnosť
- Ekologicky a hygienicky neškodná (dostupné environmentálne vyhlásenie o produkte EPD)

Balenie je po 48 vriec na palete, každé vreco má nominálnu hmotnosť 25 kg.
Výdatnosť jedného vreca na lepenie a armovanie: 1,5 – 2,5 m² zateplenia/vreco*.
* V závislosti od podkladu a použitého izolantu.

Spolu s nasledujúcimi izolantmi Isover predstavuje ideálnu kombináciu na zatepľovanie:

- Isover TF Profi • Isover TF Prim • Isover Fasoterm 35 • Isover NF 333 • Isover Top V
- Isover Top V Final • Isover EPS 70 F • Isover Greywall • Isover Greywall Plus
- Isover Soklová doska • Styrodur 2800 C • Purenotherm®



SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS, s.r.o.

Stará Vajnorská 139
831 04 • Bratislava

info@isover.sk
www.isover.sk

Obráťte sa na našich
obchodných zástupcov

